



LES JARDINS[®]
AIX-EN-PROVENCE

COLLECTION LUMINAIRES SOLAIRES 2023

www.lesjardins.com

Be Solar in all seasons!

Inspired by Nature, we have been developing solar lighting technology for many years.

Our commitment: to offer you a wide range of intelligent, powerful and durable solar lightings combining technology and design.

Designed with the most efficient components that offer optimal performances, we focus as much as possible on ease of use and reparability.

Made on Earth, powered by the Sun.



Conception Française



Soyez Solaire en toutes saisons !

Inspiré par la Nature, nous travaillons depuis de nombreuses années la technologie de l'éclairage solaire.

Notre engagement : vous offrir une large gamme de luminaires solaires intelligents, puissants et durables alliant technologie et design.

Conçus avec les composants les plus performants qui offrent un rendement optimal, nous privilégions autant que possible la simplicité d'usage et la réparabilité.

Fabriqués sur Terre, alimentés par le Soleil.



French conception





Tables basses solaires p/6 **new//**
Solar table lamps

Lampes de table solaires p/8
Solar table lights

Lanternes solaires nomades p/10
Nomad solar lanterns

Lampes solaires à poser p/12
Solar lanterns

Lampadaires solaires p/18
Solar lampposts

Grandes lanternes solaires p/22
Larges solars lanterns

Spot p/24 **new//**
Spot

Balisages solaires p/26
Pathway lights

Appliques solaires p/32
Sconces solar

Modules solaires p/36
Solar modules

Entretien p/38
Cleaning products

Matières p/39
Matériel description

NEW

Explorez nos collections
& inspirez-vous !




Application LES JARDINS®3D à télécharger sur mobile



Nouveauté // Tables basses lumineuses

New // Solar low tables



**TABLE BASSE LUMINEUSE
TECKA SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
(GRAND MODÈLE)**
TECKA Low table solar
and rechargeable
lighting (Large size)



Duratek®,
HPL Fénix
noire irisée,
plaque en verre
dépoli acrylique
Duratek®,
black Fénix HPL,
acrylic plate
frosted glass
TA04501

Colisage : 1pc/2 boxes
Poids : 9 kg
Vol. : 0,214 m³


**TABLE BASSE LUMINEUSE
TECKA SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
(PETIT MODÈLE)**
TECKA Low table solar
and rechargeable
lighting (Small size)

Duratek®,
HPL Fénix
noire irisée,
plaque en verre
dépoli acrylique
Duratek®,
black Fénix HPL,
acrylic plate
frosted glass
TA04500

Colisage : 1pc/1box
Poids : 5,5 kg
Vol. : 0,127 m³

**TABLE BASSE LUMINEUSE RANCHO
SOLAIRE ET RECHARGEABLE**
RANCHO Low table solar
and rechargeable lighting

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



Duratek®,
plaque en verre dépoli
acrylique
Duratek®,
acrylic plate frosted glass
TAL2000

Colisage : 1pc/1box
Poids : 6 kg
Vol. : 0,133 m³



Lampes de table solaires

Solar table lamps



LAMPE DE TABLE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU
TECKALU table solar and rechargeable light

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA71

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m³

Existe également en borne, voir page 27
Exist also in pathway light version, see page 27



LAMPE DE TABLE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU
TECKALU table solar and rechargeable light

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA70


Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m³

Existe également en borne, voir page 27
Exist also in pathway light version, see page 27



LAMPE DE TABLE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA
TEKURA table solar and rechargeable light


ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK400


Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,85 kg
Vol. : 0,008 m³

Existe également en borne, voir page 27
Exist also in pathway light version, see page 27



LAMPE DE TABLE SOLAIRE ET RECHARGEABLE VERTI
VERTI table solar and rechargeable light

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



Duratek®
Duratek®
TECKA72

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,008 m³



Lanternes solaires nomades

Nomad solar lanterns



**LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE
NOMADE BUMP 300**
BUMP solar and rechargeable
garden lantern



ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum
TINK210

Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum
TINK211

Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum
TINK212

Colisage : 4pc/1box
Poids : 0,9 kg
Vol. : 0,01m³

**LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE
TINKA®**
TINKA® solar and rechargeable
garden lantern



ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

new//
Aluminium couleur Corten,
verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum,
acrylic frosted glass
TINK140

Aluminium rouge,
verre dépoli acrylique
Red aluminum,
acrylic frosted glass
TINK136

Aluminium muscade,
verre dépoli acrylique
Muscade aluminum,
acrylic frosted glass
TINK137

Aluminium gris espace,
verre dépoli acrylique
Space grey aluminum,
acrylic frosted glass
TINK138

Aluminium blanc,
verre dépoli acrylique
White aluminum,
acrylic frosted glass
TINK139

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013m³

**LANterne NOMADE BUMP 500
SOLAIRE ET RECHARGEABLE**
BUMP 500 solar and rechargeable
garden lantern



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum
TINK250

Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum
TINK251

Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum
TINK252

Colisage : 4pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,014m³

**LANterne SOLAIRE
ET RECHARGEABLE TECKA**
TECKA solar and rechargeable



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

Teck, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Teak, frosted glass,
black handel
TECK148

new//
Duratek®, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Duratek®, frosted glass,
black handel
TECK149

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,015 m³

**LANterne SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
TECKA**
TECKA solar
and rechargeable
lantern



ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

Teck, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Teak, acrylic frosted
glass, black handel
TECK146

Duratek®, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Duratek®, acrylic frosted
glass, black handel
TECK147

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,013m³





Lampes solaires à poser

Solar lanterns

Design : Claude Robin

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 36 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 14 *

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak
TECKA60

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,9 kg
Vol. : 0,024 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 45 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 18 *

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak
TECKA61

Colisage : 1pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,041 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 65 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 26 *

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak
TECKA62

Colisage : 1pc/1box
Poids : 7 kg
Vol. : 0,056 m³



Les parties en inox demandent un entretien régulier dès l'apparition de taches d'oxydation. Nous recommandons notre produit ref NETO8NP.
Stainless steel parts need regular maintenance when appearance of oxidation stains. We recommend our product ref NETO8NP.



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 36 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 14 *

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA80

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3,5 kg
Vol. : 0,024 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 45 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 18 *

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA81

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,041 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 65 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 26 *

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA82

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,056 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 36 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 14 *

Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA95

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3,5 kg
Vol. : 0,024 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 45 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 18 *

Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA96

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,041 m³



LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 65 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 26 *

Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA97

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,056 m³



PATTE DE FIXATION POUR TECKALU ET TECKINOX
Fixing bracket for TECKALU and TECKINOX



TINKAPF

Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,052 kg
Vol. : 0,00007 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TRADITION ALUMINIUM 40 CM
TRADITION solar and rechargeable garden light H 15,6"



new//

Aluminium anthracite, verre dépoli acrylique
Anthracite aluminum, acrylic frosted glass
TINK230

Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum acrylic frosted glass
TINK234

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,7 kg
Vol. : 0,041 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TRADITION ALUMINIUM 65 CM
TRADITION solar and rechargeable garden light H 25,4"



new//

Aluminium anthracite, verre dépoli acrylique
Anthracite aluminum, acrylic frosted glass
TINK231

Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum acrylic frosted glass
TINK235

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,10 kg
Vol. : 0,064 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TRADITION TECK 40 CM
TRADITION solar and rechargeable garden light in teak H 15,6"



Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glass
TECK232

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,041 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TRADITION TECK 65 CM
TRADITION solar and rechargeable garden light in teak H 25,4"



Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glass
TECK233

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,064 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA 37 CM
TEKURA solar and rechargeable light H 14,6"



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL
TECK410

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 5,3 kg
Vol. : 0,034 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA 46,5 CM
TEKURA solar and rechargeable light H 18"



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL
TECK411

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,35 kg
Vol. : 0,041 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA 66,5 CM
TEKURA solar and rechargeable light H 26,1"



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL
TECK412

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,4 kg
Vol. : 0,055 m³

Collection disponible également en applique murale, borne à sceller et lampe de table
Collection also available in solar wall light, pathway and table light



Design : Claude Robin

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 40 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 15,6"



Duratek®
Duratek®
TINK120
Colisage : 1pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,027 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 70 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 27"



Duratek®
Duratek®
TINK121
Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 40 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 15,6"



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK125
new//
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK127
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 70 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 27"



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK126
new//
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK128
Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TULIPE À POSER OU À FIXER
TULIP solar and rechargeable lamp pathway or to fix



Aluminium gris espace
Space grey aluminum
TINK303
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK304
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,20 kg
Vol. : 0,023 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE PASTEK
PASTEK solar and rechargeable light



Teck, HPL ardoise
Teak, slate grey HPL
TINK430
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,15 kg
Vol. : 0,055 m³



Design : Claude Robin



Lampadaires solaires

Solar lamppost

LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA

TECKA Solar and rechargeable lamppost

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



186 cm / 72,6"

OPTION POSSIBLE : BASE PIERRE POUR LAMPADAIRE TECKA

Possible option Stonebase for lamppost TECKA



30 cm / 11,81"

45 cm / 17,5"

Teck Teak **TECK65B**

Duratek® Duratek® **TECK85B**

Colisage : 1pc/1box
Poids : 9 kg
Vol. : 0,39 m³

Pierre Stone **BLP6585**

Colisage : 1pc/1box
Poids : 11 kg
Vol. : 0,08 m³

LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE SELVA

SELVA solar and rechargeable lamps large model

new//


Duratek®, toile Ateja blanche Duratek®, white sling Ateja **TECK502**

Colisage : 1pc/1box
Poids : 13 kg
Vol. : 0,375 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



150 cm / 59"



60 cm / 23,6"

RECOMMANDER : BASE PIERRE POUR LAMPADAIRE SELVA

Possible option Stonebase for lamppost SELVA

Duratek®, pierre Duratek®, stone **BLP0502**

Colisage : 1pc/1box
Poids : 7,5 kg
Vol. : 0,038 m³

STRUCTURE POTENCE SKAAL

Structure SKAAL
TINKA69 + TECK127

POTENCE SKAAL SOLAIRE ET RECHARGEABLE

SKAAL solar and rechargeable

Duratek®, base en pierre de lave, aluminium gris espace Duratek®, lava stone space grey aluminum **TINKA69**

Colisage : 2pcs
Poids : 50 kg
Vol. : 0,08 m³

ABAT-JOUR POUR POTENCE SKAAL EN DURATEK.

(peut être vendu seul)
Lampshade for SKAAL floor lamp in teak with Duratek treatment (can be sold alone)

Duratek®, Duratek® **TECK127**

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,107 m³



203 cm / 79"

24,5 cm / 9,5"

45 cm / 18"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

220 cm / 86"

38 cm / 14,8"

39 cm / 15,2"



LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE OSMOZ DURATEK®
OSMOZ Solar and rechargeable light in Duratek®



Duratek®
Duratek®
TICK420
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,45 kg
Vol. : 0,121 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar and rechargeable light in aluminum



Aluminium blanc,
White aluminum,
TINK421
Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum,
TINK422
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,6 kg
Vol. : 0,121 m³

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar and rechargeable light in aluminum



Aluminium blanc,
White aluminum,
TINK423
Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum
TINK424
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 11,85 kg
Vol. : 0,211 m³

LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BUMP RÉGLABLE 3 HAUTEURS (75/125/175 CM)
BUMP solar and rechargeable lamppost adjustable high 29/48/68"

Acier anthracite
Anthracite steel
TINK111
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 9,7 kg
Vol. : 0,075 m³





Grandes Lanternes à poser

Larges solars lanterns

Design : Claude Robin

**GRANDE LANTERNE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE MANDALEY**
MANDALEY solar and rechargeable
big lantern

Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum
TINK600

Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK601

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 13,30 kg
Vol. : 0,373 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



new//

84,5 cm / 33,26"

Ø 40 cm / D15,74"

Spot solaire

Solar spotlight



Photo non retouchée / Unretouched photo

new// OJE SPOT SOLAIRE ☀️

Puissant, intelligent & grande autonomie

OJE SOLAR SPOTLIGHT
Power, intelligent & high autonomy

OJE SPOT SOLAIRE



OJE solar spotlight

ABS gris carbone,
ABS carbon grey
SPOT001
Colisage : 6 pcs/1box
Poids : 600 g
Vol. : 0,0046 m³

OPTION POSSIBLE : BASE PIERRE EN GRANIT POUR SPOT SOLAIRE


Possible option
stone base for spotlight

Pierre,
Stone
BSP0001
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,206 g
Vol. : 0,008 m³




OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

Led haute puissance : 600 LUMENS
Température de couleur : 3000 K
(blanc chaud)
Distribution lumineuse : en faisceau Optique 24°
TECHNOLOGICAL LED OPTICS
High power LED : 600 LUMENS
Color temperature : 3000K (warm white)
Light distribution: 24° optical beam




LUX /DISTANCE pour une implantation à 10 m
LUX /DISTANCE form a position 393,70° away




BOITIER ET SUPPORT

En ABS, résistant aux chocs, léger et rigide.
Traité anti-UV.
Axe de rotation cranté.
Deux batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable,
durée de vie de 4 à 6 ans.
SPOTLIGHT HOUSING AND STAND
Made of ABS, shock resistant, light and rigid.
Anti-UV treated
Notched rotation axis
Two 2.6 Ah lithium batteries replaceable,
lifetime of 4 to 6 years.



PANNEAU SOLAIRE

SunPower : 10 cellules
2,4 watts
Revêtement ETFE
SOLAR PANEL
SunPower : 10 cells
2,4 watts
ETFE coating



FONCTIONS

Un seul bouton pour les 3 modes de fonctionnement
1 - Mode intelligent (réglable automatique de l'intensité)
2 - Mode personnalisé (réglable de 10 à 600 lumens)
3 - Mode marche forcée (réglable de 10 à 600 lumens)

FUNCTIONS

One single button for the 3 function modes
1 - Intelligent mode (automatic intensity adjustment)
2 - Custom mode (adjustable from 10 to 600 lumens)
3 - Forced operation mode (adjustable from 10 to 600 lumens)

Patent pending - design registered



Balisages solaires

Pathway lights

Design - 2x5 design

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA À FIXER
Pathway solar and rechargeable light TEKURA

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK401

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 7,3 kg
Vol. : 0,034 m³



BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA EN DURATEK® À FIXER
Pathway solar and rechargeable light TEKURA in Duratek®


Duratek®, HPL ardoise
Duratek®, Slate grey HPL
TECK403

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 7,3 kg
Vol. : 0,034 m³

75 cm / 29"

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA À VISSER OU À PLANTER
Pathway solar and rechargeable light TEKURA with spike to be fixed or planted

Existe également en applique, voir page 35
Exist also in solar wall light version, see page 35



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK404

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,014 m³



+ Livrée avec fixation / Delivered with fixation

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BLADE À FIXER
BLADE solar and rechargeable pathway light to fix

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



new//

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum,
TINK170

Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK172

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013 m³

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TRADITION À VISSER OU À PLANTER
TRADITION solar and rechargeable pathway light to be fixed or planted

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



new//

Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK180

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013 m³



BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU À VISSER OU À PLANTER
TECKALU solar and rechargeable pathway light to be fixed or planted

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT




new//

Duratek®, aluminium noir
Duratek®, Black aluminum
TECKA40

Duratek®, aluminium blanc
Duratek®, White aluminum
TECKA41

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3,6 kg
Vol. : 0,020 m³



Existe également en applique, voir page 35
Exist also in solar wall light version, see page 35



+ Livrée avec fixation / Delivered with fixation

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BLADE À FIXER
BLADE solar and rechargeable pathway light to fix

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



new//

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum,
TINK171

Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK173

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2,5 kg
Vol. : 0,023 m³

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TRADITION À VISSER OU À PLANTER
TRADITION solar and rechargeable pathway light to be fixed or planted

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



new//

Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK181

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2,5 kg
Vol. : 0,023 m³



BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU À VISSER OU À PLANTER
TECKALU solar and rechargeable pathway light to be fixed or planted

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



new//

Duratek®, aluminium noir
Duratek®, Black aluminum
TECKA50

Duratek®, aluminium blanc
Duratek®, White aluminum
TECKA51

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8 kg
Vol. : 0,034 m³



TORCHE TULIP SOLAIRE ET RECHARGEABLE À PLANTER 2 HAUTEURS AJUSTABLES
TULIP solar and rechargeable torch to plant, two high 32" and 53,5"

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



82-137 cm / 32"-53,5"

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINK300

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK302

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,043 m³

Existe également en lampe à poser, voir page 16
Exist also in solar pathway lamp, see page 16



TORCHE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® solar and rechargeable garden torch in aluminum, with spike

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



52 cm / 20"

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINKA57

new//

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINKA64

Aluminium blanc, White aluminum
TINKA62

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 0,6 kg
Vol. : 0,017 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA

Livrée avec pic à planter en inox
TECKA solar and rechargeable garden torch delivered with inox spike to plant

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



120 cm / 46,5"

Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas
TECKA66

Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas
TECKA86

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TINKA®

Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® solar and rechargeable torch delivered with inox spike to plant

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



120 cm / 46,5"

new//

Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum, acrylic frosted glas
TINKA19

Aluminium gris espace, verre dépoli acrylique
Space grey aluminum, acrylic frosted glas
TINKA27

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA

Livrée avec pic à planter en inox
TECKA solar and rechargeable garden torch. Delivered with inox spike to plant.

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



52 cm / 20"

Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas
TECKA68


Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas
TECKA88

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TINKA®

Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® solar and rechargeable mini torch delivered with inox spike to plant.

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



62 cm / 25"

Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum, acrylic frosted glas
TINKA39

Aluminium gris espace, verre dépoli acrylique
Space grey aluminum, acrylic frosted glas
TINKA47

Aluminium blanc, verre dépoli acrylique
White aluminum, acrylic frosted glas
TINKA63

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,0126 m³

ACCESSOIRES

SOCLE TINKA Ø 30 CM POUR TORCHE
TINKA base Diam. 11,6" for torch



TINKA56

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,35 kg
Vol. : 0,02 m³

+ Toutes les torches 500 lumens peuvent être positionnées sur socle ou sur support mural.
Every 500 lumens torches can be used with the base or the wall support.





LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE METRO À FIXER
METRO solar and rechargeable double head lamppost to fix

- Aluminium gris espace, Space grey aluminum **TINK552**
- new//** Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum **TINK555**

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,3 kg
Vol. : 0,228 m³

220 cm / 86"



LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE METRO À FIXER
METRO solar and rechargeable lamppost to fix

- Aluminium gris espace, Space grey aluminum **TINK551**
- new//** Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum **TINK554**

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,093 m³

200 cm / 78"

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE METRO À FIXER
METRO solar and rechargeable pathway to fix



- Aluminium gris espace, Space grey aluminum **TINK550**
- new//** Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum **TINK557**

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,035 m³

90 cm / 35"

Existe également en applique, voir page 35
Exist also in solar wall light version, see page 35





Appliques solaires

Solar sconces

APPLIQUE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA
TECKA solar and rechargeable garden torch.



Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas
TECKA68

Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas
TECKA88

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m³

APPLIQUE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TINKA®
TINKA® solar and rechargeable mini torch



new// Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum, acrylic frosted glas
TINKA39

Aluminium gris espace, verre dépoli acrylique
Space grey aluminum, acrylic frosted glas
TINKA47

Aluminium blanc, verre dépoli acrylique
White aluminum, acrylic frosted glas
TINKA63

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,0126 m³

À commander avec TINKA59
To order with TINKA59

Produits disponibles en torche à planter 120 cm page 28
Produits disponibles en torche à planter 120 cm page 28

SUPPORT MURAL TINKA POUR TORCHE
TINKA wall support for torch

TINKA59

Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,5kg
Vol. : 0,020 m³





APPLIQUE MURALE SOLAIRE ET RECHARGEABLE CORNER
Corner wall solar and rechargeable light



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK440

new//
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK441

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m³

APPLIQUE MURALE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BLADE
BLADE wall solar and rechargeable light



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK445


new//
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK446

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,3 kg
Vol. : 0,009 m³

Existe également en borne, voir page 27
Exist also in solar pathway, see page 27




APPLIQUE MURALE SOLAIRE ET RECHARGEABLE METRO
METRO wall solar and rechargeable light



Existe également en borne et en lampadaire, voir page 31
Exist also in solar pathway and lamppost, see page 31



APPLIQUE MURALE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TEKURA
TEKURA wall solar and rechargeable light



Existe également en lampe de table voir page 9 et en borne voir page 27
Exist also in table solar see page 9 and solar pathway, see page 27



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK553

new//
Aluminium couleur Corten,
Color Corten aluminum
TINK556

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,015 m³

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK402

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,006 m³



Modules solaires Solar modules

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 300 LUMENS
Smart module solar and rechargeable 300 lumens

TINK69i



MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 500 LUMENS
Smart module solar and rechargeable 500 lumens

TINK67i



Un bouton pour tous vos réglages
Only one button for the whole functions

Mode 1 - Mode intelligent
pour une plus grande autonomie

Un clic = 1 clignotement

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière. Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute la nuit, avec une intensité plus élevée en début et en fin de nuit. Elle s'éteint au lever du jour, de façon automatique.

Mode 2 - Mode marche forcée

Deux clics = 2 clignotements

Vous avez la main !
L'éclairage est permanent pré réglé à 300 Lumens. Vous pouvez régler l'intensité en restant appuyé quelques secondes sur le bouton marche arrêt.

Arrêt : Trois clics = Eteindre



Mode 1 - Smart mode for more autonomy

One click = 1 flash

Our system constantly monitors three parameters : power input, power reserve and dark time. Brightness is adjusted in such a way that light can stay on all night. More luminosity being provided at the beginning and at the end of the night.

Mode 2 - Personalized mode

Two clicks = 2 flashes

Our lamp is ON. 300 lumens preset permanently. Custom settings of the light intensity adjusted by long presses of the ON/OFF button

Off: Three clicks = OFF

Mode 1 - Mode intelligent
pour une plus grande autonomie

Un clic = 1 clignotement

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière. Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute la nuit, avec une intensité plus élevée en début et en fin de nuit. Elle s'éteint au lever du jour, de façon automatique.

Mode 2 - Mode personnalisé

Deux clics = 2 clignotements

La lampe s'allume à la tombée de la nuit (si détection d'une présence) et s'éteint au lever du jour, de façon automatique (veille pré réglée à 0 Lumen). Le détecteur de présence est activé (éclairage à 500 Lumens pendant 30 secondes).

Mode 3 - Mode marche forcée

Trois clics = 3 clignotements

La lampe est éclairée pré réglé à 500 Lumens, autonomie à pleine charge : de 5h à 200h suivant l'intensité lumineuse réglée. Le détecteur de présence n'est pas actif.

Arrêt : Quatre clics = Eteindre

Mode 1 - Smart mode for more autonomy

One click = 1 flash

Our system constantly monitors three parameters : power input, power reserve and dark time. Brightness is adjusted in such a way that light can stay on all night. More luminosity being provided at the beginning and at the end of the night.

Mode 2 - Personalized mode

Two clicks = 2 flashes

It automatically lights up at dusk and stops at sunrise (0 lumen preset on standby). Motion sensor is on (make sure that the motion sensor is facing the pathway and can detect movement).

Mode 3 - Forced on mode

Tree clicks = 3 flashes

Your lamp is ON (500 lumens preset permanently Working time at full charge: from 5h to 200h depending on custom settings of the light intensity). Motion sensor is OFF.

Off: Three clicks = OFF



ENTRETIEN / CLEANING PRODUCTS

TECK

**NETTOYANT DÉGRISEUR
POUR TECK SPAY
1 L**

NETDFP6

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,8 kg



**PROTECTEUR
POUR TECK
0,950L**

PROTDF3

Colisage : 12pc/1box
Poids : 1,1 kg



INOX

**POLISH POUR
CHROME ET INOX
0,237 L**

NETO8NP

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,4 kg



HPL kit

**NETTOYANT HPL
DEGRAISSANT HYPERACTIF
750 ML**

15,90 €

NETHPL1



**RAVIVEUR
PROTECTEUR HPL
250 ML**

42,90 €

RAVHPL2



ACCESSOIRES / ACCESSORY

**PACK DE
4 PINCEAUX
ASSORTIS**

PIN3123

Colisage : 12pc/1box



**PACK DE
3 PINCEAUX
75 MM**

PIN3333

Colisage :
12pc/1box



**PACK DE
2 PAILLES DE FER
INOX**

BRI3450

Colisage :
12pc/1box



MATIÈRES / MATERIAL DESCRIPTION

Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance required

Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de tâches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NETO8NP

STAINLESS STEEL

Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NETO8NP Chrome and stainless polish

HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez acheté une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top and if the table stay all year long exposed at the UV's, keep the table open to avoid discoloration between extension and tops.

Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière.

Entretien : nettoyage à l'eau

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral glass. It's frosted for a better diffusion of light.

Maintenance : clean with water

Teck de plantation

Notre teck est issu de culture raisonnée.
Essence : Tectona Grandis



Our teak comes from reasoned culture.
Plantation teak. Species : Tectona Grandis


Duratek®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est préalablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

DURATEK® : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all!

Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes our contemporary chic collections. Maintenance : Do not oil. Clean with soapy water



Lanterne solaire TEKURA, en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens. 3 hauteurs au choix : 37,5, 46,5 ou 65,5 cm. TEKURA solar lantern in teak and slate grey HPL, 500 lumens. Three heights available: 14,6", 18" or 25,7".

General terms of sale between professionals

1 – General

These conditions are valid vis-a-vis those purchasers from Industry, Trade and various other lines of business.

Any order implies total acceptance of these general terms of business (GTB) from the purchaser without reserve.

They will prevail all contrary provisions that could appear on the order forms, general terms of purchase or any other document from the purchaser. Any derogation from these GTB must be expressly accepted by SEL.

2 – Orders

Any order placed must be confirmed in return by SEL – LES JARDINS to engage our commitment.

Any order placed directly through one of our representatives involves our commitment only if it is confirmed by our sales department.

Any modification, or cancellation, even partially, must be agreed previously by our company.

Any additional order following an order confirmation will be considered as a new order.

3 – Prices

Prices are quoted EXW our warehouse (59553). Any sale is based on prices and general terms confirmed in our order confirmation. Prices and technical description describe in our general catalogue are only for information.

We may revise our prices at any time in function of economic changes.

The valid prices are the one shown on the order confirmation at the date of order. Our prices are available upon request.

4 – Stock

Our products are sold according to the stock available.

Our company reserves the right to cancel a model from the collection at any time and without notice.

5 – Delivery time

The delivery time mentioned in our commercial documents is for information only and in good faith. Therefore, if any delay occurs, the purchaser has no right to refuse the goods in case of fortuitous events or should unforeseen circumstances happen.

6 – Transport

Our goods are sold EXW our warehouse based in DOUAI (59500) for any export order. Even in case of free delivery, goods are travelling at consignee's risks. For French metropolis market : free delivery for any order starting from 750 € net invoiced. For any order under 750 €, transportation fees of 30 € will be invoiced. For Corsica, transportation between Marseille and Corsica will be also invoiced in additional.

7 – Reception – Claims – Returns

The consignee shall check the number of packages at the state of the goods in the presence of the delivery man.

Any claim shall be mentioned on the transport receipt and confirmed to the forwarder by recorded delivery letter with acknowledgement receipt within two open days. A copy must be sent to us within the same time.

Without any claim within this delay, goods will not be replaced or refunded.

No credit note or product replacement will be accepted in case of claim declared more than 2 weeks after the delivery date.

No product return will be accepted without our agreement. Return will be only accepted if goods in their original packing, at consignee's charge, and mentioning our bill of return number confirmed by our sales department.

Product return in carriage forward will be refused.

8 – Terms of Payment:

The total amount of the invoice needs to be paid at the deadline shown on the invoice. Any derogation must get SEL written acceptance.

For advance payment, within 10 days following delivery, we offer a 1 % discount, applicable only to professionals.

Any late payment shall bear interest in accordance with Article L441-6 of the French Commercial Code at 3 times the average rate applied by the European Central Bank to its most recent refinancing operation plus 10% plus a flat-rate indemnity for collection costs of €40 excluding VAT (Article D441-5 of the French Commercial Code).

9 – Reserve of ownership

The goods are property of SEL up to the fulfillment of all commitments of the contractual relation. In spite of this clause, the responsibility of the goods is transferred to the purchaser as soon as the goods are given to the forwarder. The client has to take good care of the goods which are under retention of property, to inform the supplier immediately in writing about each change of location and interventions of a third party. If the goods are supplied to a third party according to the intended purpose, the client has to obligate this third party to observe the retention of property in accordance with the provisions mentioned above. In this case of disregard of the aforementioned determined liabilities of the client, SEL has the right to withdraw from the Further legal procedures might follow.

10 – Guarantee

SEL warrants to the purchaser that our furniture and all its parts and components are free of defects in material and workmanship.

Our two years warranty is limited to the replacement of furniture parts and components. This warranty does not cover defects caused by improper assembly, defects due to modifications by the purchaser, intentional damage, misuse, abuse or negligence, normal wear and tear due to age and labor or assembly costs.

No product replacement will be done if a defective spare part can be replaced. Spare parts replacement will be carried out by the final end customer or by retailer.

Guarantee exclusions:

- With time, natural teak turns grey. Cracks can also appear on its surface. Adequate treatments are available to ensure that furniture keeps its original appearance.

- Rust on stainless steel spare parts (sun lounge legs, fitting kits, tension bars, cables, etc.) are not covered near sea shore or in confined or chlorinated areas

- Domestic stains on HPL top.

- Umbrella ribs are out of the present guarantee.

- End of collection items are not replaced or refunded.

11 – Spare parts

All our spare parts are on stock for a 2 years period after product stop.

12 – Place of performance and jurisdiction

All the disputes and eventual claims to interpretation, execution or carrying out of an order can only be brought to the court of the city where our head office is located.

13 – Eco-Mobilier

Eco-Mobilier is a nonprofit organization accredited by the French government. The funds collected are fully allocated to financing the gathering and recycling of old furniture being trashed.

It includes furniture and furnishings such as seating, dining, bedding, shelving and counter tops.

From May 1st onwards, one shall label all furniture sold by any appropriate means with the following information: price, eco-mobilier additional fee, and total cost price + fee. This cost breakdown shall appear at the bottom of your receipt.

This new tax will be charged to the end user.

Warning: The eco-fee being set by Eco-Mobilier, SEL-LES JARDINS

shall charge it to its clients and it can be changed without prior notice.

Les Jardins® is registered in the National Register of Marketers under number FR 019011. This number guarantees that Les Jardins®, by joining Ecomobilier, is in compliance with the regulatory obligations incumbent upon it in application of article L541- 10-6 of the Environmental Code.

Conditions générales de vente entre professionnels

Article 1 - Champ d'application des conditions générales de ventes

Les présentes conditions s'appliquent aux ventes, aux acheteurs ayant une activité professionnelle.

Toutes commandes impliquent l'adhésion entière et sans réserve à nos conditions qui prévalent sur toutes stipulations pouvant figurer sur tout document émanant de l'acheteur.

Toute dérogation doit être acceptée par SEL.

Article 2 - Commande

Toute commande doit pour engager notre société, faire l'objet d'une confirmation de commande écrite de notre part. L'acceptation par nos clients, de nos confirmations de commande, implique leur adhésion aux présentes conditions générales de vente.

La commande passée par l'intermédiaire d'un de nos représentants ne nous engage que si elle a été confirmée par notre service commercial.

Une modification, une annulation même partielle ne peut intervenir sans notre accord.

Tout complément de commande postérieur à une confirmation de commande, constitue une nouvelle commande.

Article 3 - Conditions de prix

Toutes les ventes sont conclues sur la base du prix et des conditions de prix mentionnés sur notre confirmation de commande. Nos prix et renseignements contenus dans notre catalogue sont fournis à titre indicatif. Seuls les prix et renseignements figurant sur nos bons de commande engage la responsabilité de notre société.

Article 4 - Stock

Nos produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles. Nous nous réservons le droit à tout moment et sans préavis de supprimer un modèle de notre collection.

Article 5 - Délai

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acquéreur d'annuler sa commande, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.

La société est libérée de l'obligation de livraison pour tout cas fortuits et/ou de force majeure.

Article 6 - Transport

Nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Même en cas de facturation franco, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

A partir d'un total de commande de 750 € HT par livraison, l'expédition est faite franco de port France Métropolitaine. (exclusivement réservé aux revendeurs et professionnels CHR). Pour toute commande inférieure à 750 € HT net, le montant des frais de port forfaitaire sera de 30 € HT.

Dans tous les cas le transport Marseille-Corse sera facturé en sus.

Pour toute commande export la marchandise sera vendue EXW notre entrepôt de DOUAI (59500)

Article 7 - Réception - Réclamations – Retour marchandises

Il appartient au destinataire, en présence du livreur, de constater les retards, l'avarie des produits, leur nombre.

Toute réclamation devra être formulée sur le récépissé du transporteur et confirmée à ce dernier par lettre recommandée avec AR dans les 48H ouvrables suivant la réception. Une copie devra nous être transmise dans ce délai.

A défaut de réclamation dans ce délai, les marchandises ne seront ni échangées, ni remboursées.

Aucun avoir ou échange ne sera effectué en cas de litige déclaré plus de 15 jours après la date de réception effective des marchandises.

Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans notre accord préalable écrit. Un retour ne sera accepté que si les marchandises sont retournées aux frais du client, dans leur emballage d'origine, et avec mention du numéro de retour attribué par nos services.

Les produits retournés en port dû ou en contre remboursement seront refusés.

Article 8 - Conditions de règlement

Toutes nos marchandises sont payables comptant avant expédition ou en contre-remboursement à la livraison sauf accord écrit.

Pour tout paiement comptant sous 10 jours date de facture, un escompte de 1 % sera effectué, applicable uniquement aux professionnels.

Tout retard de paiement porte intérêt selon l'article L441-6 du Code de Commerce à 3 fois le taux moyen appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10% avec en sus une indemnité

forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT (article D441-5 du Code de Commerce).

Article 9 - Réserve de propriété

Les marchandises vendues restent notre propriété jusqu'à la disponibilité pour nous de l'intégralité du montant facturé. Nonobstant cette clause, la charge des risques est transférée à l'acquéreur dès la remise des marchandises au transporteur. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises à condition d'avoir réglé intégralement le vendeur ou de communiquer au vendeur le jour même de la revente, copie du contrat de revente, identité de l'acquéreur, conditions de paiement. Jusqu'à complet paiement, l'acheteur prendra les dispositions nécessaires pour faire apparaître aux tiers la propriété de SEL. L'acheteur déclare en outre, irrévocablement céder au vendeur, à concurrence du montant de sa dette envers celui-ci, ses droits de créance sur son acquéreur, garantir au vendeur la solvabilité actuelle et future de cet acquéreur et s'engage à payer lui-même à défaut de celui-ci.

Si les marchandises sont destinées à des ventes successives, l'acheteur s'engage à porter et faire porter une clause identique à celle-ci en faveur de SEL dans les différents contrats, l'acheteur demeurant garant.

SEL pourra reprendre toutes marchandises impayées, cette reprise n'étant pas exclusive d'autres procédures.

Article 10 - Garantie

Nos produits sont garantis durant deux années contre tout vice de fabrication indépendamment de l'application de la garantie légale contre les vices cachés prévue par l'article 1641 du Code Civil et dans la limite où des soins convenables devront être pris lors de leur stockage, montage et sous réserve d'une utilisation et d'un entretien normal.

Attention, aucun échange complet d'un produit ne sera effectué, si la pièce détériorée peut être remplacée. Le remplacement s'effectuera par le revendeur ou le client final. Seule la garantie vice de fabrication s'applique sur nos produits à compter de la date d'achat par le client final.

Sont expressément exclus de la présente garantie :

- Les évolutions d'aspect du teck liées à son vieillissement, le teck étant un matériau vivant, il peut apparaître des fissures à sa surface.

- La corrosion des pièces inox (câble de tension, béquille de bain de soleil, visserie, barres de tension, ...) en front de mer ou dans un environnement chloré et confiné. L'inox nécessite un entretien régulier, dès l'apparition de tâches d'oxydation, celle-ci doivent être nettoyées

- Les taches domestiques sur les revêtements de tables en HPL

- Les baleines de parasol sont exclues de la présente garantie

- Les produits Fin de série ne font l'objet d'aucun avoir, SAV, reprise ou échange

Article 11 - Pièces détachées

Nos pièces détachées (d'usure ou de casse) sont gérées en stock jusqu'à 2 ans après la date d'arrêt du produit concerné.

Article 12 - Litiges

A défaut d'un accord amiable sur les éventuels différends, ceux-ci relèvent exclusivement de la compétence du tribunal de commerce de notre siège social.

Article 13 - Eco participation

Eco-mobilier est une société sans but lucratif, agréée par les pouvoirs publics. Les sommes perçues seront intégralement affectées au financement de la collecte et du recyclage des déchets d'ameublement ménagers.

Les produits concernés sont les meubles et éléments d'ameublement qui offrent une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.

A partir du 1er Mai 2013, vous devrez indiquer, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, pour tous les meubles que vous vendez, dont les meubles de jardin, en plus du prix, le montant de l'éco-participation Mobilier et le total prix + éco-participation. Ce triple affichage devra aussi paraître au pied de la facture et du ticket de caisse. Cette nouvelle taxe devra donc être répercutée à l'identique auprès du consommateur final.

Attention : L'éco-participation étant fixée par Eco-Mobilier, SEL – LES JARDINS sera dans l'obligation de répercuter à sa clientèle, en totalité et sans aucun préavis, toute modification intervenant dans le montant de celle-ci.

Les Jardins® est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR 019011. Ce numéro garantit que Les Jardins®, en adhérant à Ecomobilier, est en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L541-10-6 du Code de l'Environnement.

Price list valid from 09.01.2022 to 08.31.2023

SEL - 1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne - 13100 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11 - Email: contact@lesjardins.com

RC AIX 2002 B 1217 - Siret 354 044 257 00054 - APE 516 K - TVA FR 49354044257

www.lesjardins.com



Tarif valable du 01.09.2022 au 31.08.2023

Franco de port France métropole pour toute commande de luminaire solaire (sans mobilier) supérieure ou égale à 750 € HT

SEL - 1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne - 13100 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11 - Email : contact@lesjardins.com

RC AIX 2002 B 1217 - Siret 354 044 257 00054 - APE 516 K - TVA FR 49354044257

www.lesjardins.com



SHOWROOM PROFESSIONNEL

AIX-EN-PROVENCE

1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne

13100 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11